



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי רכב



30 ביוני, 2013
כ"ב בתמוז, התשע"ג

לכבוד

בעל הארגון /חברה

(בעל הדיסיון המקורי)

ארגון : מס' מזהה : בתובת :

הכוון: הנחיות הרשות המוסמכת – בעניין מדיניות הפלצת כלי רכב במקומות העבודה

1. בהתאם לסעיף 10(ג) לחוק כלי הרכב, תש"ט – 1949, (להלן: "החוק") הקובל עלי: "בעל הרשות המוסמכת רשיין להרשות בוגדות הרשאה... המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן (א) לשאת ולמחזיק בכלי רכב שינטו לו עלי הרשות המקורי, בלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזרע שבו הוא מעוסק". ובהתאם לאמור סעיפים 12(א)(1-2)(א)(2), לחוק: "המוסמך לתת רשות ולשיין לפי חוק זה רשאי, לפי שיקול דעתו – לתת רשותו בתנאים ובהגבלות להטליל תנאים והגבילות על רשותו שניתנו", בהמשך להחניתת השר לביטחון הפנים, ח'כ' יצחק אהרוןוביץ', מיום 2.4.2013, המחייבת לפעול להפקדת כלי רכב המוחזקים בידי מאבטחים / שומרים / מורים בחברות השמירה ובארגוני אחרים במקומות העבודה, ובמשך להתראות שנשלחו אליהם ע"י המוניות המחזיקות על רישיון כלי הרכב, במהלך מאי 2013, מצ"ב המלצות משטרת ישראל לעניין "הנחהית הרשות המוסמכת לבעל רישיון המקורי לפי חוק כלי רכב הטיפול בכלי רכב שלא בשמורת".

2. המלצות משטרת ישראל פואמצות בזה מהנחיות מחיבות של הרשות המוסמכת לעניין חוק כלי רכב – הירית בהתאם לסעיף 11(2) לחוק, (להלן: "הנחהיות").

3. תכליתן של הנחיות אלה למנוע הוצאה כלי רכב על ידי מאבטחים / שומרים / מורים אל מחוץ למקום העבודה, ולהביא לצמצום כלי רכב המוחזקים בידי הציבור, זאת בעקבות אירועי רצח חריגים בעת האחורה, בהם קיפתו את חייהם אזרחים חפים מפשע.

4. במסגרת הפעולות ליישום ההנחיות, הנקם נדרש להודיע לרשות המוסמכת עד לא יואר מיום 28.7.2013 על גבי טופס ייעודי המכ"ב ומסומן נספח ג', על בחירתכם לגבי אחת או יותר מן החלופות המפורטות בסעיף 6 במסמך המלצות של משטרת ישראל.

5. הנקם נדרש ליישם ההנחיות המפורטות במסמך זה ובמסמך המלצות משטרת ישראל עד לא יואר מיום 27.8.2013. ובכל מקרה, למנוע הוצאה כלי רכב ע"י מאבטחים / שומרים / מורים אל מחוץ למקום העבודה, אלא רק בהתאם להנחיות של הרשות המוסמכת.

6. הנקם נדרש לנחל רישומים מדויקים ועדכניים, של מאבטחים / שומרים / מורים אשר קיבלו אישור חריגות להוצאה כלי רכב למקום העבודה, זאת בהתאם למסמך הנחיות זה.

7. בקשה לחריגים / דיווח על חריגים לצורך הוצאה כלי רכב אל מחוץ למקום העבודה, יש להגיש לפקיד הריאשי המחויז, על גבי טפסים ייעודיים, המכ"ב, ומסומנים טופס אי ו- טופס ב'. פקד הריאשי אישר / לא אישר את הבקשה על פי המלצת קצין המשטרה הבכיר.

כתובתנו באינטרנט: www.mops.gov.il

רחוב הסדרנא 4, ירושלים 93420 טלפון 02-6221510 פקס: 02-5681882/02-6469443



**מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי רכב**



8. יודגש כי, כל המאבטחים / השומרים / חומרשים אשר יקבלו אישור חריג להוצאה כלכלי היריה לבתים יזרשו לתakin כסתה ביתית העונה לדרישות משטרת ישראל.
9. מאבטחים / שומרים / מוחרים יקבלו אישור חריג להוצאה כלכלי יריה אל מחוץ למקום העבודה רק אחרי שבעל הרישון המיוחד בדק מולם תחילת, כי התקינו בפועל את הכספת הביתה העומדת בדרישות משטרת ישראל, כאמור.
10. באשר למוסדות חינוך, קייניות, טווילום ומחנות לילדייס, יצון כי עבודות המטה טרם נסתיימה, הנחיות משלימות יופכו בזמן הקרוב. יובהר, כי הוצאה כלכלי יריה, גם על ידי מאבטחים / שומרים / מוחרים המועסקים במסגרת אלו, תיעשה בכפוף להתקנת כספת ביתית בבתים של המאבטחים / השומרים / המוחרים העומדת בדרישות משטרת ישראל, ולאחר שבעל הרישון המיוחד דיווח על כך באמצעות טופס ב', כאמור בסעיף 8 דלעיל.
11. יובהר כי, כל חריגה מהנחיות הכלולות במסמך זה ובמסמך המלצות משטרת ישראל, תחשיב הפרת התנאים לרישון, על כל המשתמע מכך.
12. למען חסר ספק, יצון כי, הנחיות מסמך זה מחייבות כאמור, יחד עם זאת, הרשות המוסמכת לאפשר הגשת העורות, תוך 14 ימים מיום שליחת הנחיות אלו, עד לא יותר מיום 14.7.2013, ותשකול כל העירה שתתקבל.
13. ביום הקרים ותקיים הרשות המוסמכת כניסה מוחזים לבני הרישון המיוחד, מועד הכניסה ימסרו בהקדם.
14. ככל מקרה של סתירה בין הוראות קודמות, לבין הוראות אלה, גוברות האחרונות.
15. נא הייערכותם ופעולתכם לפי לוח הזמנים כאמור לעיל.

**בכבוד רב
אלazar פרץ
פרוטי הממונה המחווי
הרשות המוסמכת
האגף לרישוי כלי רכב**

לוטים:

1. נספח א' - מסמך המלצות המשטרת להנחיית הרשות המוסמכת לבעל רישון מיוחד, לפי חוק כלכלי היריה, בדבר הטיפול בכלכלי יריה שלא במשמרת.
2. נספח ב' - טופס בקשה לאישור חריג / דיווח:
 - א) טופס א' - בקשה לאישור חריג להוצאה כלכלי יריה ממקום העבודה
 - ב) טופס ב' - דיווח לפקידי הרישוי על מתן אישור חריג להוצאה כלכלי יריה אל מחוץ למקום העבודה
3. נספח ג' - חוזעה לפקידי הרישוי בדבר החלופות המעודפות ליישום מדיניות הפקחת כלכלי יריה במקום העבודה

**מסמך המלצה
משטרת ישראל
לרשויות המומאכלה**



אנו הם בצעים



חטיבת האבש

**אגף
חטיבת
טלפון :
פקס :**

ט' בלאויזט -

אגף רישיון כלי ירייה

המוציא המשטרת להנחיית הרשות המוסמכת לבעל רישיון מיוחד חמשו: **לפי חוק כל ירידיה בדבר הטיפול בעלי יתרה שלא בנסיבות**

1. מצ"ב המלצות חמוטרה להנחיית הרשות חמוטמכת לבעל רישיון מיוחד לפי חוק כל*י*
ירייה בדבר חטיפול**בכלי ירייה** שלא במשמרות.
 2. לידעיכם ורשות חטיפול.

ברכה

אמתית לוי, ראש חטיבת אבטחה תנ"ץ

העתק : יועמ"ש בט"פ/מר יואל חזר

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רוח' התנווה 7, תלפיות, ירושלים

כתרון הארץ

שמדן 1 מתר



www.police.gov.il



- בלמ"ס -

אגף המבצעים	חטיבת האבטחה
טלפון:	סקט:
02-5659280/1	02-5659285
י' בתמוז, התשע"ג 18 יוני 2013	
סימוכין: 93483113	

המלצות המשטרת להנחיית הרשות המוסמכת לבעל רישיון מיוחד לפי חוק כליל ירייה בדבר הטיפול בכלי ירייה שלא במשמרת

1. הגדרות

"**חוק כליל ירייה**" – חוק כליל ירייה, תשי"ט-1949

"**כליל ירייה**" – כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק כליל ירייה

"**בעל רישיון מיוחד**" : מי שינוין לו רישיון מיוחד על פי סעיפים 9, 10, 10א למעט שירות הבטיחון הכללי והמוסוד לתפקידים מיוחדים, או 10ג לחוק כליל ירייה.

"**הרשות המוסמכת**" הרשות המוסמכת כהגדרתה לפי סעיף 11(2) לחוק כליל ירייה

"**abinetah chafushah**" – שירותו של מיריה תוך נשיאת כליל ירייה.

"**אתר מאובטח**" : אתר שמואבטח באבטחה חמוצה בעסק או בגוף שהבטיחה החמושה בו נעשית מכוח הנחיות המשטרת או על פי רישיון מיוחד לפי חוק כליל ירייה.

"**מורשתה**" – מי שהורשה כדי להחזיק כליל ירייה מטעם בעל רישיון מיוחד באתר מאובטח ובתנאי שפרטיו הועברו ואושרו על ידי הרשות המוסמכת.

"**משמרות**" – פרק הזמן שבו המורשתה נוטן בפועל שירות אבטחה חמוצה.

"**מפרט הכספיות**" – המפורט לכיסופות בהתאם לדרישות המפורטים בספח א'.

"**כיסוף מאובטחת**" – כיסוף שהותקנה באתר המאובטח ועומדת בדרישות מפרט הכספיות והמיון אושירה על ידי יצרן או ספק הכספי, הכל בהתאם למפורט בספח א', ואושירה על ידי משטרת ישראל.

"**מחסן מאושר**" – אתר שהועד לאיחסנו כליל ירייה של בעל הרישון העומד בדרישות המפורטים בספח א' וושאושר על ידי משטרת ישראל.

"**הוראות לעניין 'העברה חמה'**" – נוהל האגף לירושי כליל ירייה חרצ"ב בספח ג'

"**הוראות בטיחות**" – הוראות הבטיחות לפי המפורט בספח ד'

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רח' התנופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר :





2. מטרת הנחיה זו הינה לצמצם עד למינימום הצורך את המשיכה והחזקקה של כלי ירייה בידי מאבטחים ("מורשים") הפועלים מטעם חברות אבטחה או גופים נוספים ("בעלי רישיון מיוחד") באבטחת מוסדות, גופים ועסקים שונים. בכלל, בהתאם למתחייב לפי חוק כלי ירייה, לא יותר עוד נשיאה והחזקקה של כלי ירייה שלא במקום ובזמן המשרת, אלא בהתאם לכללים הקבועים בהנחייה זו.

3. בעל רישון מיוחד לא ירשה נשיאה או החזקה של כלי ירייה בידי מורה אלא לפי הוראות הנחיה זו.

4. בעל רישון מיוחד לא ירשה חבאה של כלי ירייה לאתר מאובטח ולא ירשה חזקה של כלי ירייה לאתר מאובטח (חולבה) או השארה או הפקדה של כלי ירייה באתר מאובטח או שלא בזמן המשרת אלא בהתאם להוראות הנחיה זו.

5. בעל רישון ירשה נשיאה או החזקה של כלי ירייה בידי מורה בשעות המשרתות ולצורך המשמרות ובהתאם להנחייה זו בלבד.

6. החזקת כלי ירייה שלא בשעות המשרתות או שלא לצורך המשרתות או מחוץ לאתר המאובטח, תעשה אך ורק בהתאם לחЛОפות הנסיבות.

א. **"הפקדה באתר המאובטח"** - הפקדה ב"כسطת מאובטחת", כהגדרתה בסעיף 1. לכسطת המאובטחת יהיו שני עותקים של מפתחות (ושניים בלבד). המפתח האחד יוחזק בידי המורה והשני יוחזק בידי בעל הרישון המיוחד. האחריות להפקדת כלי ירייה בסיום המשרתות חלה על בעל הרישון המיוחד ותיעשה על ידי המורה.

ב. **חולבת כלי ירייה** - חולבה של כלי ירייה מ"מחסן מאושר" לאתר המאובטח ומאתר המאובטח ל"מחסן מאושר" לצורך תחילת המשרתות ועם סיום, בהתאם לכללים הבאים:

(1) **חולבת כלי ירייה בודד על ידי מורה מ"מחסן מאושר"** לאתר המאובטח – נטילה מ"מחסן מאושר" של כלי ירייה הדורש למורה לצורך המשרתות באתר המאובטח בסיכון לתחילת המשרתות והפקדתו ב"מחסן מאושר" מיד לאחר סיום המשרתות, וב惟ד שבחור בודך ומהירה והישירה ובלא עיכובים מהאתר המאובטח ועד ל"מחסן המאושר".

(2) **חולבת כלי ירייה בודד על ידי בעל רישון להחזקת נשק פרטיו – "מורשה"** שהינו בעל רישון/זכה להיות בעל רישון להחזקת כלי ירייה בשל מקום מגוריו, יהיה רשאי לשאת ולהחזיק את כלי ירייה של בעל הרישון המיוחד אף לאחר סיום המשרתות ושלא באתר המאובטח, וב惟ד שהורשה לכך

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רח' התגופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר :





בכתב על ידי בעל הרישון המוחדר ולאחר שניתנה הודעה על כך לאגף הרישוי לכלי ירייה. בעל הרישון המוחדר יודא קיום הוראות בדבר התקנת "כסת ביתיית" ואיחסון לכלי ירייה בה בנוגע לכלי הירייה של בעל הרישון המוחדר (ראה נספח ב').

- ג. "העברה חמה" בין מושרים בתום המשמרות – באתר מאובטח שבו קיימת החלפת משמרות, תאפשר העברת כלי הירייה מיד בתום המשמרות בין מושר אחד (המאבטח היוצא) למושר המחליף (המאבטח הנכנס) בהתאם להוראות לעניין העברת חמה".
- ד. "כוונות מאושרת" – החזקת כלי ירייה מוחוץ לאתר מאובטח" על ידי "מושר" שהועד לכך על ידי בעל רישיון מיוחד כדי להגיע ללא דיחוי לאתר מאובטח", ובבלבד שקיבל על כך אישור של "הרשויות המוסמכות".
- ה. כל חלופה אחרת אשר תוגש בצורה רשמית לבחינה ואישור של הרשות המוסמכת, תיבחו לגופו של עניין.
7. **מקרים מיוחדים** - חריגת מההוראות הנחיה זו תיעשה אך ורק על פי היתר בכתב מאות "הרשויות המוסמכות".
8. **חובת דיווח**: בעל רישיון מיוחד יודיע לפקידי הרישוי לכלי ירייה בנוגע לכל "אתר מאובטח" שלגביו ניתנים על ידו שירותים "אבטחה חמוצה" מהן החולפות שנבחרו על ידו לפי הנחיה זו טרם מתן שירותים "הבטחה החמושה" וכן ידווח לו לפני כל שינוי לפחות 7 ימים טרם מועד ביצועו.
9. הנחיה זו אינה גורעת מהנחיות המשטרת לפיקדון או מההוראות כל דין.
10. הוראות הבטיחות בהתאם למפורט בסוף ד' יהולו על ביצוע פעולות לפי הנחיה זו.
11. הנחיה זו אינה חלה בשלב זה על אבטחה של מוסדות חינוך, קייניות, טוויליס ומחנות לילאים.

בברכה,

עופר יצחק, סנ"צ
רישיון





אגף המבצעים



חטיבת האבטחה

אליה נספחי הנטchia המהווים חלק בלתי-נפרד ממנה
מפרט הכספיות והמיגון – נספח א'
הוראות בדבר התקנות "כספיות ביתית" ואיחסון כל' ירייה – נספח ב'
הוראות לעניין "העברה חממה" – נספח ג'
מפרט עמדת פריקה – נספח ג'
הוראות בטיחות – נספח ד'

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רוח/ התגופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר :





נספח א'

מפורט הצלפות והמיגון

הגדרות גוף ההנחייה יחולו גם על נספח זה

א. מפורט הצלפה

כسطת מאבטחת תעמוד בדרישות המפורטות להלן:

1. משקל המוצר

משקליה לא יפחת מ- 13 ק"ג.

2. מידות

גובה לפחות 25 ס"מ, רוחב לפחות 35 ס"מ, עומק לפחות 25 ס"מ.

3. חומרים ומבנה

א. עובי דופן גוף המוצר – 3 מ"מ לפחות לפחות.

עובי דופן דלת המוצר – 6 מ"מ לפחות לפחות.

ב. המרוחチ בין הדלת והמשקוף לא עליה על 1 מ"מ.

ג. פנים המשקוף והדלת יהיו במישור אחד. ניתן גם אפשרות לדלת שקופה.

4. בריחים ונעילה

א. במווצר יותקו מנגנון סגירה בעל 2 בריחים לפחות בעלי מוביל כפול, וקוטרים לא יפחת מ- 16 מ"מ.

ב. נעילת המוצר תעשה באמצעות מנעול מפתח כפול שניינימית תייני.

ג. המנעול יירוטן/יולחם לדופנו הפנימית של הדלת.

5. כאשר נדרש יותר מותא אחד לאחסון כלי ררייה, ניתן להתקין מערכת תאים ("יכורת") אשר כל תא יעמוד בדרישות המפורטות לעיל.

ב. עיגון והתקנת הצלפה

1. תא לפחות בודד יעוגן לרצפה/קיר בטון באמצעות 2 ברגים לפחות שוקטים 12 מ"מ ואורכם 80 מ"מ לפחות.

2. מערכת תאים ("יכורת") תעוגן בהתאם לשולשת התנאים המctrברים הבאים:

א. יעוגן לרצפה בעובי 10 ס"מ מבטון מזמין ב-300.

ב. יעוגנה לרصفת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים בקוטר 16 מ"מ ובאורך 10 ס"מ.

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רוח' התגנופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר:





אגף המבצעים



חטיבת האבטחה

ג. עיגון הברזל בברזיל יבוצע עם דבק אפוקסי, ובתוכו הארון מצדיו הפנימי
ירוחך במלאו.

ג. הפקודת כלי ירייה בכסתה

1. כל כלי ירייה יוחסן ויופק בתא בנפרד של הכסתה
2. גישה לכסתה ופתחתה לצורך הפקודה או הוצאה כלי ירייה ואפשר לבעל רישון
המיוחד בלבד או לモרשא מטעמו.

ד. אישור ספק/יצרן הבסתה

אישור בדבר עמידת הכסתה המאובטחת בדרישות המפורטוות בסעיף א. (מפורט הכסתה) לעיל
יינתן על ידי ספק או יצרן הכסתה בגין כסתה שסופקה בפועל לעסק/לגוף לצורך התקנתה בו
ולצורך מסירתו לנציג המשטרה כדלקמן:

לכבוד

(שם העסק/הゴף שבו תותקן הכסתה) _____

הנני מאשר כי הכסתה מסוג _____ דגם _____ שנמסרה על ידנו ל-
(שם של נציג מטעם העסק/הゴף) ושמיועדת להתקנה ב _____ (יש
לציין את המקום/כתובת שמיועד להתקנתה הכסתה) תואמת את דרישות סעיף א. לעיל של מפרט
הכסתות)

חותמת הספק/היצרן

שם יצרן/ספק הכסתה: _____

כתובת: _____

שם של הנציג שהורשהחתום מטעם היצרן/ספק על אישור זה: _____

ת"ז: _____
טל/נייד: _____

חותמת היצרן/ספק: _____

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רח' התנופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באינטרנט:



ה. **מפורט המיגון**

הגדרות גוף ההנחתה יחולו גם על נספח זה

מיגון הכספת המאובטחות בה מאוחסנים כלי הירייה ומיגון המבנה/המקום שלה יהיה בהתאם למפורט להלן :

1. **מפורט מיגון לאיחסון של עד 5 כלי ירייה – (בゾמה למפרט מס' 90)**א. **מבנה, דלת, חלונות**

(1) המבנה יהיה עשוי מבטון או מבлокים. עובי הקירות 15 ס"מ לפחות.

(2) דלת הכניסה למבנה תהיה מפלדה עם מנעול מרובה בריחים בהתאם למפרט מכון התקנים ממ"כ 27 דרגה 3.

(3) החלונות יהיו מסורגיים בסורגי ברזל בהתאם להוראות "מפורט הסורים" חמפורטים להלן

ב. **מפורט سورגים (בゾמה למפרט 20.1)**

(1) הסורג

א. הטORG יבנה פרופילי פלה ארכוי בעל חזוק אופקי.

ב. פרופילי פלה ארכויים יישו מוותות פלה עוליס ומלאים בקורס מינימלי של 18 מ"מ או מפרופיל מרבע מלא בעל צלע מינימלית של 20 מ"מ או מפרופיל מלבני בעל חתך של 30x10 מ"מ.

ג. המרחק בין מוטות אונקים סמכים לא עליה על 10 ס"מ בין המוטות.

ד. חזוקים אופקיים יוצבו מפרופיל פלה 30x10 מ"מ אשר ירותכו לכל המוטות הארכויים בירוחם מלא בעובי מינימלי של 5 מ"מ בכל היקף שטח המגע בין חפופילים. החזוקים האופקיים ירותכו מתחזק הפויימי של הסורגים הארכויים.

ה. המרחק בין שני חזוקים אופקיים סמכים לא עליה על 50 ס"מ.

ו. קצות העוגנים המשמשים לחזוק אופקי יוצבו עיי' ניסור באמצע הפרופיל וכיפוף לקבלת צורת V לצורך ביטון בקירות משני צידי החלון.

ז. בתלונות רחבים במיוחד במיזוח שרוחם עולה על 100 ס"מ יוצע הביטון גם למשקו ולזרד חיטונו ותלמו מוטות ארכויים מפעם לפעם לפרוfilים אופקיים, אשר קצחותיהם יוטלו כאמור לעיל, ובשוקף לעילו ותתלו. המרחק בין הפרופילים המבוננים חיליל לא עליה על 60 ס"מ.

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רוח התרבות 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר :

www.police.gov.il





ת. בשום מקרה לא עליה המרווה בין קוצר הפורפילים ואנכיים בסורג לבון המשקופים, על 7 ס"מ.

(2) ביטון חסור

- .א. רצוי לבצע ביטון הסורג תוך כדי בניית חקירות.
- .ב. עומק הביטון לא יקטן מ-10 ס"מ.
- .ג. אם מרכיבים סורג במבנה קיים, יבוצעו סיותות בקירות לקבלת העומק הדורש ויעשה ביטון בעורף תועובת מלט.

(3) חיבור הסורג לדלתות עץ או מתכת

במידה ויחובר הסורג אל חלון של דלת מטבח או עץ, יבוצע החיבור ע"י ברגים עם ראש עגול חלק באשר האומיים יורכמו וימתחו מצידה הפנימי של הדלת בלבד, כך שלא יוכל יהיה לפרק את הסורג מבוץ.

ג. אישור מהנדס למיגון לאייחסון של עד 5 כלי ירייה

אישור בדבר עמידה בדרישות המיגון לאייחסון של עד 5 כלי ירייה לפי סעיפים א. ו-ב. לעיל ניתן על ידי מהנדס בגין לצורך מסירתו לנציג המשטרה כולקמן:

לכבוד

(שם העסק/הಗוף שבו יותקן המיגון)

הנני מאשר כי המבנה, הדלת, החלונות והסורג שמיועדים לאייחסון כלי של עד 5 כלי ירייה ב _____ (יש לציין את המקומות/כתובת שימושם להתקנת הכספה) תואימים את דרישות סעיפים א. ו-ב. לעיל של המפרט בעניין מיגון לאייחסון של עד 5 כלי ירייה.

חתימת המהנדס: _____

שם המהנדס המאשר ושם העסק שמטעמו הוא חותם: _____

כתובת: _____

טל/נייד: _____

ת"ז: _____

חותמת היצר/הספק: _____





2. מפרט מגון לאיחסון של מעל 5 כלי ירייה – (בזומה למפרט מס' 90.92)

א. כלל

- (1) איחסון מעל 5 כלי ירייה יעשה ב"מחסן מאושר" כמפורט במפרט "מחסן מאושר" להלן.
- (2) ניתן לאחסן את כלי הירייה ב"מחסן המאושר" ע"ג מדפים, כנות, ווי תליה, ללא הזדקקות לארון או קופה.
- (3) מחסן הנשק ישמש אך ורק לאחזקה כלי הירייה או לטיפול בהם.

ב. מפרט "מחסן מאושר"

- (1) מחסן הנשק יהיה תואם למבנה מודולרי בהתאם למפרט 260 (2) של מכון התקנים הישראלי בדרגת מגון מס' 2 או לכל הדרישות כמפורט בהמשך.

(2) המבנה:

- א. מבנה שיתאים בגודלו לטוגי כלי הירייה שיוחסנו בו אך לא פחות מ- 2x2 מטר.
- ב. הקירות, הגג והרצפה ייבנו מבטון מצוין ב/200 בעובי 20 ס"מ.
- ג. המבנה יימצא במרכז המפעל/המוסד/הגוף העסוק.





(3) הבנייה למחסן הנשק

- א. לכל מחסן יילקחו מידות מדויקות של הדלת אך לא פחות מ-
200x70 ס"מ.
- ב. הדלת תהיה בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א
מחוברת ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
- ג. מסגרת ברזל זווית 40x40 מ"מ.
- ד. שני צירים חיצוניים מסיביים מותאמים למשקל הדלת
ומורטכים למשקוּף ולדלת.
- ה. שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים
1-4 ניידים בצד המשקוּף, הבריחים יותקנו במרחקים שווים
ביןיהם.
- ו. הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
- ז. פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם
ברגים למסגרת.

(4) המשקוּף

- א. משקוּף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30
מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל
הריצפה.
- ב. במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוּף והרוחה בין הדלת
והמשקוּף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רוח' התנופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר:





המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוון לתוכו ב-3 עוגנים מסליביים מחדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמלה, ס"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלאה בקוטר 20 מ"מ מרוטן למשקוף ובאורץ של לפחות 25 ס"מ.

(5) **נעילה:**

בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שניינימס וממנול צירופין קומבינציה). הנעילה מתבצעת בעורת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעורת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חידרת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנולי הkombinציה והקרומר גורמת לניצרת ידית ההסתה של 4 הבריחים הנידיים. קופסאות מנולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת לפני חוץ.

(6) **פתחי אoorור:**

פתחי אוורור במבנה ייקבעו מתחת לתיקורה, הפתחים יהיו במרחק של 1 מטר אחד מהשני בצורת עיגולים בקוטר 7 ס"מ. מלבד פתחי האוורור לא יהיה כל פתחים או חלונות.

(7) **אישור מהנדס למיגון לאיחסון של מעל 5 כלי ירייה**

אישור בדבר עמידת המבנה בדרישות המיגון לאיחסון של מעל 5 כלי ירייה לפי סעיפים (1) עד (2) לעיל יינתן על ידי מהנדס בגין לצורך מסירתו לנציג המשטרת כדלקמן:

לכבוד

(שם העסק/הגוף שבו יותקן המיגון)

הנני מאשר כי המבנה, הדלת, החלונות והسورגים שמופיעים לאיחסון בעלי של עד 5 כלי ירייה ב _____ (יש לציין את המיקום/כתובת שמיועד להתקנת הכספה) תואימים את דרישות סעיפים (1) עד (7) לעיל של המפרט בעניין "מחנן מאושרים".

חתימת המהנדס:

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רח' התגנופה 7, תלפיות, ירושלים

כתבתם באתר:

www.police.gov.il



שם המהנדס המאשר ושם העסק שמלעמו הוא חותם:

כתובת: _____

טל/נייד: _____

ת"ז: _____

(8) אזעקה וחיבור לモקד

א. תותקן מערכת אזעקה תקינה בהתאם לתו תקו תי'י 1337 . המערכת תחבר עם גלאים מתאימים (חומר, פתיחה וזעועים) לדלת החדר וכן יותקן גלאי נפה להגנת חלל חדר חנשך.

ב. מערכת האזעקה תהיה מחוברת באמצעות חייגן אוטומטי לモקד וחיבור אלחוטי.

ג. הדרישות ממערכת האזעקה כפי שנקבעו בתו תקו תי'י 1337.

ד. מערכת האזעקה תחבר לモקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק לפי סעיף 9.4 לצו רישיון עסקים (עסקים תעוני ורישוי), ותתירע אל בעל הרישיון המียวיד. אישור בדבר רישיון העסק של מוקד הבקרה יומצא לנציג המשטרת.





אגף המבצעים

חטיבת האבטחה



(9) אישור מתקין אזעקות מורשת על ידי מבון התקנים ומועד הרקלה
אישור בדבר התקנת מערכת האזעקה לפי סעיף (8) לעיל יינתן על ידי
מתקין מורשת מeinם מכון התקנים לצורך מסירתו לנציג המשטרה
כלהלן:

לכבוד

(שם העסק/הגוף שבו יותקן המיגון)

הנני לאשר כי מערכת האזעקה שהותקנה במחסן לאיחסון כלי של מעל 5
כלי ירייה ב _____
המקום/כתובת שמיועד להתקנת הכספה) (יש לציין את
תואמת את דרישות התקן תי"י 1337

חותימת מתקין מערכת האזעקה:

שם המתקן המאשר ושם העסק שמטעמו הוא חותם:

כתובת:

טל/נייד:

ת.ז.:

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רח' התנוופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר:

www.police.gov.il





אגד המבצעים

חטיבת האבטחה



נספח ב'

הוראות בדבר התקנות "כسطת ביתית" ואיתחוון כלי רכב

- א. גוף וDSL של הכספת יהיו עשויים פלדה בעובי של 2 מ"מ לפחות.
- ב. הכספת תהיה מצוידת במערכת ברית כפולה.
- ג. נעלת הכספת תהיה אחת מהבותות:
 - (1) נעלת חשמלית באמצעות קוד דיגיטלי (עם מפתח לגיבוי).
 - (2) נעלת מכנית באמצעות מפתח בלבד.
- ד. הכספת תעוגן לריצפה או קיר בטון באמצעות 2 (או יותר) בריג'ים מבו בקוטר 10 מ"מ ואורך 80 מ"מ.

לשכת ראש חטיבת האבטחה - משטרת ישראל, רוח/הטעופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר:

www.police.gov.il





נספח ג'

תודאות לעניין "העברה חמה"

הגדרות גוף ההנתריה יחולו גם על נספח זה
בנוסף יחולו ההוראות הבאות:

מנהל/אחראי משמרת- אדם שМОונה ע"י בעל הרישון המיוחד לניהול ולארגון את עבודות האבטחה החמושה באתר המאובטח ובשמירה בה הוא משובץ.

נשק עמده- כלי ירייה שהוקצה לצורך אבטחה במקום מוגדר/ב"אתר המאובטח".

העברה חמה- העברה מיד ליד של כלי ירייה בין מורשת לモרשא לא אחסן כלי ירייה בכספת.

1. ניתן לבצע "העברה חמה" באחד מארבעת המוצבים המפורטים להלן.

א. מוצב 1

"אתר מאובטח" שבו קיימת "כسطת מאובטחת", כאשר המורשים/המאבטחים נמצאים במצב נייח, בהחלפת המשמרות, ומסורת כלי ירייה מבוצעת בין המורשים מול עדות פריקה בפיקוח אחראי משמרת. יחולו ההוראות הבאות.

(1) יוכן תיק האתר הכלול את פירוט האתר והנהלים המכחיבים את בעל הרישון המיוחד ואת המורשים.

(2) ימונה אחראי משמרת ע"י בעל הרישון המיוחד באישור הרשות המוסמכת. העתק כתוב המינוי יועבר לפיקד הרישוי.

(3) תוכן רשימת המורשים שמעוסקים ב"אתר המאובטח"

(4) תוכן רשימת כלי הירייה הנמצאים ב"אתר המאובטח", כל כלי הירייה הינם מותך רשימת הכלים המופיעים ברישון מיוחד.

(5) יוכן יומן רישום ניהול מסירה וחזרה של כל כלי הירייה (לכל כל ירייה ינותל דף נפרד) ניהול היומן יתבצע באחריות אחראי המשמרות ובפיקוח בעל הרישון מיוחד. (אחראי המשמרות יחתום על הכלים הנמצאים באתר מול בעל הרישון מיוחד ויתחייב את המורשים בימונן הנשק באתר).

(6) במקום תימצא עדות פריקה תיינית בהתאם להוראות המפורטוות במפרט עדות פריקה רצ"ב **בנספח ג'**.

(7) העברות כל כלי ירייה ממאבטחה למאבטחה תבוצע בפיקוח אחראי משמרת מול עדות הפריקה לאחר חתימה ביומן הנשק.

ב. מוצב 2

"אתר מאובטח" שבו קיימת "כسطת מאובטחת", והמורשים/המאבטחים ניידים. בהחלפת משמרות מגע מאבטחה חמוץ מצויך בכל כלי ירייה, לאחר התחמושות וחתימתם על נשך, בפיקוח אחראי משמרת.

במצב זה לא מבוצעת העברת כל כלי ירייה ממאבטחה למאבטחה. המאבטחה מקבל כל כלי ירייה ע"י אחראי משמרות מול עדות הפריקה לאחר חתימה ביומן הנשק וניגש להחליף את המאבטחה הנמצאת במשמרת. המאבטחה שסייעים את המשמרות חוזר לאחראי משמרות לצורך מסירה וזיכוי.

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רוח/התנופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר :

www.police.gov.il





אגף המבצעים



חטיבת האבטחה

(1) הוראות (1) עד (8) שפורטו במצב 1 יחולו בחותامة.

מצב 3

אטר מאובטח שבו קיימת ספת מאובטחת, המאבטחים ניידים וחלפת המשמרות מבוצעת בעמידה השמירה ע"י החלפת כלי חיריה ללא פריקה וחתימה. במצב זה יחולו ההוראות הבאות:

- (1) הוראות (1) עד (8) שפורטו במצב 1 יחולו בחותامة.
- (2) בהחלפת משמרות יוחלפו כל הנשק בעמידה בין המאבטחים ללא ביצוע פריקה. דיווח בקשר על ביצוע החלפת המשמרות יהווה תחיליף חתימה ביום הנשק בחדר המבצעים או בחותימה אצל אחראי משמרות. המאבטחים מחויבים לאשר בחותימתם את החותמות בדובר קבלת האחריות בעמידה וחתימה על הנשק.

מצב 4

אטר מאובטח בו אין ספת, והחלפת המשמרות מבוצעת מול עמדת פריקה בפיקוח אחראי משמרות.

- (1) הוראות (1) עד (8) שפורטו במצב 1 יחולו בחותامة.

2. בעל רישיון מיוחד המבקש לחסיק "מורים"/"מאבטחים" ולבצע "העברה חמה" על פי הוראות נספח זה יפנה למפקח כלי חיריה המחויז לצורך קבלת אישור.

לשכת ראש חטיבת האבטחה - משטרת ישראל, רוח' התנופה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר :

www.police.gov.il





נספח גנ

מפורט עמדת פריקה**1. כללי**

עמדת החקירה מיועדת לאפשר ביצוע פריקה או בדיקה של כלי נשק. העמדה מיועדת לשימוש אדם בודד המבצע בדיקה בעצמו. העמדה מיועדת להצבה בכל מקום ציבורי בו נדרש מחזיק נשק לבצע פריקה ו/או בדיקת הנשק לצורך מסירה, ניקוי או טיפול בנשק. העמדה תומוקם כך שנitin יהיה לבצע פריקת הנשק מוביל לכוון את קנה הנשק לעבר בני אדם או שטח ציבורי. עמדות החקירה תומוקס במבנה או מוחוץ לו במקום שיונח לקריטריונים הניל.

2. תיאור העמדה

רוחב - חיצוני 50 ס"מ – פנימי 46 ס"מ

עומק מקסימלי - חיצוני 50 ס"מ – פנימי 46 ס"מ

גובה חזית מקסימלי – 45 ס"מ

גובה עמדה מקסימלי – 70 ס"מ

רוחב משטח החקירה – 50 ס"מ

אורך משטח החקירה – 80 ס"מ

עמדת עשוית מעץ סנדביז

העמדה מכילה כ- 18 דליים של חול ים בלבד

במרכז משטח החקירה מוצב שילוט "כוון לךו".

מכסה העמדה יוחבר לגוף עם צירום ולאחר מילוי החול להזק את המכסה לגוף עם בורג.

3. מיקום הצבת העמדה

העמדה תוצב על מדרך מפולט ככל האפשר מתחת לגוף.

העמדה תוצב כך שגובה יוצמד בסמוך לקיר בלבנים.

מעל העמדה יוצמד פלקט פריקת נשק.

יש לצבוי מיד פעם את העמדה, על מנת לשמור את העץ.



אגד המבצעים

חטיבת האבטחה

נספח ד'הוראות בטיחות

הגדרות גוף ההנאה יהולו גם על נספח זה.

כלי זיהיות ובטיחות בכלי ירייה

כלי זיהירות

- התיחס תמיד אל כלי חירייה כאשר הוא חפש שאין מתכוון לירות בו, גם אם אתה בטוח שכלי הירייה אינם טעון.
- אין לכונן את כלי חירייה לעבר אדם או חפש שאין מתכוון לירות בו, גם אם אתה בטוח שכלי הירייה אינם טעון.
- הכנס אצבע לשמרות הבדיקה רק כאשר הקנה פונה לכיוון בטוח ויש צורך לבצע ירייה (גמ' ב"יבש" וגם ב"רטובי").
- בזמן ובזמן ירי היה בטוח בזיהוי המטרה וסביבתה.

כלי בטיחות

- כל הירייה להיות בכל עת תקין ומתחזק היטב.
- הקפד לחכיר היטב את כל הירייה שברשותך.
- אין לשאת כלי ירייה אלא לאחר שהינך מכירו היטב.
- כל אימון בכלי ירייה, כולל אימון יבש, יבוצע במיטה מאושור בלבד.
- בזמן שהותך במיטה תקפד למלא אחר הוראות הבטיחות והגניות מנהל המיטה ומודרך הירוי.
- אין לירות לעבר עצמים בלתי חדים ממש לשיטזים.
- הקפד לרענן את התחמושת שברשותך. בכל מקרה אין להשתמש בתחמושת פגומה (מעיכות בתרミיל, קורוזיה, קליע רפואי) או תחמושת שבאה במגע עם שמן או מים.
- תחמושת אימונית שניתנה במיטה מיועדת למיטה בלבד. חל איסור מוחלט להוציא תחמושת זו מחוץ למיטה.

החסנת כלי ירייה

- בחסנתה של ירייה בבית יש להקפיד להניח את כל הירייה במקום נעל, מוחוץ להישג דם של אנשים, ילדים כ מבוגרים.
- חובה לרכוש כספת ביתית להחסנת הנשק ולהתקין אותה במקום מסתו.
- יש לפרק את הנשק מהתחמושת לפני החסנה.

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רוח' התונפה 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר:

www.police.gov.il



אגף המבצעים

חטיבת האבטחה



- ג. בהחسانת כלי ירייה יש לאחסן בנפרד את כלי הירייה, התהומות והמחסניות כך שיקשה לחברם.
- ה. אין להשאיר כלי ירייה ותחמושת במכונית בשום מקרה, זהה עבירה פלילית.

ניקוי כלי ירייה

- א. החזקת כלי ירייה במצב נקי ומטופל חשובה לשמירת תקינות פעילותו.
- ב. לפני ניקוי כלי ירייה יש לבצע קודס פריקות המחשנית והתהומות ובדיקת כלי הירייה לפני הפירוק, תוך הקפדה על נחליו פריקות כלי ירייה כפי שמפורט במדריך.
- ג. בעת ניקוי חלקו של כלי הירייה ובזמן ההרכבה יש לבדוק שלמות ותקינות כל המכול. במקרה של תקלת או חсад לאי תקינות כלשהו יש לפנות לעסק מורה לכלי ירייה לשם תיקון ובדיקה.

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל, רח' התגונفة 7, תלפיות, ירושלים

כתובתנו באתר :

www.police.gov.il



**טפסי בחירות חלופות איחסון
ואישורים חריגים להוצאה כליה
יריה אל מחוץ למקום העיסוק**
(בהתאם להוראות הרשות המוסמכת)

לעט נ

טופס א':

טופס בקשה לאישוריהם חריגים להוצאה כל' ירייה אל מחוץ למקום העבודה
סימוכין: מסמך המלצה משטרת ישראל המציג (סעיפים 6.ד. - "כוננות", י-7 - "מקרים מוחדים")

כתובת דוא"ל: _____ תאריך: _____ מס' טלפון: _____

שם הארגון _____
שם בעל הרישיון המוחזך
חברת שמירה /יישוב/מ. ממשלה/מבצע ראי
(מחק המייתר)
לכבוד _____
פקיד רישוי כל' ירייה במחוץ

1. בהמשך להנחיות הרשות המוסמכת בעניין מדיניות הפקדת כל' ירייה במקום העבודה ולאור הנسبות המפורטות להן:

- הנני מבקש, אשר לי כחריג, להרשות למאבטחים/שומרים/מורים בראשותם ברשימתה המציג, שהורשו לשאת כל' ירייה לצורך עיסוקם באתר להוציא את כל' היריה הכלולים ברישיוני המוחזך לביטחם בו מותקנת ספת העונה על דרישות המפרט של משטרת ישראל.
3. הנני מתחייב להחזיק בכל עת רשימה עדכנית של המאבטחים/שומרים/מורים, בעלי אישור חריג.

רשימת המאבטחים/שומרים/מורים שאותרו להוצאה כל' ירייה אל מחוץ למקום העבודה

מספר סדרי	שם מלא השומר/מאבטח/ מורשה	מספר זהות המשוחרר	כתובת מקום האיתחסו המשוחרר	מספר טלפון המשוחרר	הסעיף במסמך (המלצות המשטרה) הטבילה לבקשת	המלצת משטרה ממליץ לא ממליץ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

תאריך _____

חותמת הארגון

חתימת בעל הרישיון המוחזך

- 2 - (חמיש טופס א')

בנויות פקיד הרישוי והמלצת משטרת ישראל :

לכבוד

קצין משטרת בכיר

אנו מבקשים המלצהך לאישורים החריגים למאבטחים /שומרים/מורשים, שפרטיהם מופיעים ברשימה המופיעה בדף הקודם. בתום טיפולך הינך מתבקש להחזיר את הטופס הממולא והחתומים, לפקיד הרישוי החתום מטה:

שם פקיד הרישוי: _____, חתימה: _____, תאריך: _____

המלצת קצין המשטרת הבכיר:

הנני מאשר כי הובא בפני הטופס ובו הבקשה לאישור חריג. הנני ממליץ ליתן אישור חריג לחזאת כל ירידת הארגון. העיסוק, ל..... מאבטחים/שומרים/מורשים, המופיעים בטבלה אשר צורפה לבקשתו, אל מחוץ למקום ליתן אישור כזה ל..... מאבטחים/שומרים/מורשים. אישור על פי המלצה זו יינתן בגין, ואני ממליץ כפוף גם לרישיוו תקף לנשיאות כל ירידת ארגוני, ולהרשאה תקפה שנייתה מטעם בעל הרישוי המוחץ, וכן: לעמידה בהוראות כל דין.

המלצת הינה בכפוף לתנאי הרשות המוסמכת שניתנו לרישויו, ולתנאים הבאים:

פרטי הקצין הבכיר:

שם פרטי: _____, שם משפחה: _____, דרגה: _____

רחוב/רחוב: _____, חתימת וחותמת: _____, תאריך: _____

אישור הרשות המוסמכת:

לאחר שיעינתי בחמלצת קצין המשטרת הבכיר, הנני מאשרת החזאת כל-י. ירידת אל מחוץ למקום העבודה, לארגון ולמאבטחים/שומרים/מורשים שפרטיהם נמצאים בטבלה המצור, במומלצים עיי' קצין המשטרת הבכיר. אישור זה ניתן בנוסף לרישויו לנשיאות כל ירידת ארגוני ו/או להרשאה שנייתה מטעם בעל רישויו המוחץ, וכן: בכפוף לעמידה בהוראות כל דין. חותבת בעל הרישויו המוחץ, להחזיק בכל עת רשותה ניפורת ועדכנית של מאבטחים /שומרים/מורשים, שקיבלו אישור חריג (ולחציה בכל ביקורת שתיערך מטעם גורמי הרשות המוסמכת).

שם חפkid המאשר: _____

חתימה: _____

חותמת הרשות המוסמכת: _____

תאריך: _____

טופס ב':

דיווח לפקיד הרישוי, על מנת אישור ח:rightוג להוצאה כליל רישייה אל מחוץ למקום העיסוק
סימוכין. מיסמך המלצות משטרת ישראל המציג בחתימתו לסעיפים 6.ב.(3) ו- 11 בニיפת המלצות המשטרת

כתובת דוא"ל:

מספר טלפון:

תאריך:

שם זיהוי הארגון

שם בעל הרישון המוחזק

שם הארגון

חברת שמירה/יישוב/מ. ממשלה
מפעל ראי (מחק המיתר)

לכבוד

פקיד רישוי כליל רישייה במחוץ

1. במיסגרת האפשרות שנקבעה בסעיפים 6.ב.(3), ו- 11 במיסמך המלצות המשטרת, הרשמי כחריג, לרשותם ברשימה המצורפת זהה, להוציא את כליל הרישייה הכלולים ברישיון המוחזק, אל מחוץ למקום העיסוק.
2. הנני מתחייב בזה להוכיח בכל עת בעותק מהרשימה העדכנית אשר הועברה זהה לפקיד הרישוי והכוללת את המאבטחים/שומרים/מורים, בעלי אישורים חריגיים אלה, ולזודא כי כל אחד מהמאבטחים/שומרים/מורים, הרשומים בראשימה המציג, יפקד את כליל הרישייה במחסן הנשך של הארגון, מייד עם סיום שיבוצו במשימה שלשמה ניתן לו אישור זה, ולתדרך כל מאבטח/שומר/מורשה, בהוראות האיחסונו בכسطת הביתה וحتיפול בכליל הרישייה, לפני כל אישור, להוצאה כליל רישייה.

רשימת המאבטחים/שומרים/מורים שקיבלו מבעל הרישון המוחזק, אישור חריג להוצאה**כליל רישייה של הארגון בתחותם עליהם לא חלות המלצות מישראל**

(מקרים בסמכות בעל הרישון המוחזק, לפי סעיפים 6.ב.(3) ו- 11 בニיפת המלצות המשטרת)

מספר סדר	שם מלא השומר/מאבטח/מורשה	מספר הזאות	כתובת מקום האיחסון והماושר	מספר טלפון	כתובת דוא"ל	כתובת יעד האבטחה	תchos החגנתה/שמירה (לפי סע' 6.ב.(3), או: 11 בחמלנות מיי')
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

חותמת בעל הרישון המוחזק

תאריך

חותמת הארגון

סוף טופס ב'



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי רכב



נספח ג':

תאריך:

הודעה לפיקד הרישוי בדבר החלופות המועדות ליישום מדיניות הפקזות כליה במקומות העבודה (בהתאם לסעיף 6 במסמך המלצות משטרת ישראל " בדבר המלצות המשטרת להנחיית הרשות המוסמכת לעיל רישוי מיוחד לפי חוק כליה ריהה בדבר הטיפול כליה שלא במשמרות להלן: מסמך המלצות המשטרת)

שם בעל הרישוי המוחדר	שם הארגון
חברת שמיירה / יישוב/מ. ממשלה/מפעלי דאו	מס./זיהוי הארגון

לכבוד

פיקד רישוי כלי ריהה

מחוז

1. בהמשך להנחיות הרשות המוסמכת בעניין מדיניות הפקזת כליה ריהה במקומות העבודה, ובהמשך לאמור בסעיף 6 במסמך המלצות המשטרת, ולאחר שערבתי בירור עם הבעלים ו/או הממונהים של הארגון, הנני מתכבד להודיע בזאת, על אחת או יותר מן החלופות המועדות על ארגון זה, על גבי הנספחים המצור'.

א. נספח ג.(1): האתרים/היעדים, בהם הוסדרה הפקודה ב"כسطת מאובטחת" בהתאם לסעיף 6 א. במסמך המלצות המשטרת.

ב. נספח ג.(2): האתרים/היעדים, בהם הוסדרה הובלת כליה ריהה בודד ע"י מורשה ממוחtan מאושר לאתר המאובטח ובאזור בהתאם לסעיף 6 ב. (1) במסמך המלצות המשטרת.

ג. נספח ג.(3): האתרים/היעדים, בהם הוסדרה הובלת כליה ריהה בודד ע"י מורשה לבתו ובאזור בעלייה של "מגורים ביישוב זמני" בהתאם לסעיף 6 ב.(2) במסמך המלצות המשטרת.

ד. נספח ג.(4): האתרים/היעדים, בהם הוסדרה הובלת כליה ריהה בודד ע"י מורשה לבתו ובאזור לצורך "כוננות מאושתת", בהתאם לסעיף 6 (ד) במסמך המלצות המשטרת.

ה. נספח ג.(5): האתרים/היעדים, בהם אושרה "תעבורה חמה" בין מושרים בתום משמרות ו/או העבודה בהתאם לסעיף 6 (א) במסמך המלצות המשטרת.

2. הנני מתחייב בדלקמן:

א. לבדוק עם המאבטחים/ השומרים/ המורשים שבבתייהם הותקנו כטפות בהתאם לדרישות משטרת ישראל, זאת בטרם מתן אישור לחיצת כליה ריהה אל מחוץ למקום העבודה.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי ירייה



- ב. לוודא כי מאבטחים/ שומרים/ מורים, שקיבלו אישור חריג להוצאה כלכלי יהירה לבתיהם, יעברו תדרוך בוגר להוראות אחסנו כלכלי יהירה ולטיפול בו.
- ג. מאבטחים/ שומרים/ מורים שלא התקינו כספת ביתית העומדת בדרישות משטרת ישראל ואו לא קיבלו אישור חריג להוצאה כלכלי יהירה אל מחוץ למקום העבודה, לא יורשו להוציא את כלכלי יהירה לבתיהם.

חתימת בעל הרישיון המוחוד: תאריך:



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרשוי כלי רכב



טופס דיווח - נספח ג.1. האתרים/היעדים, בהם הוטזרה הפקדה ב"כסתת
מאובטחות" בהתאם לסעיף 6.א. בסמוך המלצות המשטרת

מספר סדרי	שם האטור/ היעד	כתובת	טל' ודו"ל
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

תאריך

חותמת הארגון

חותימת בעל הרישויו המוחדר



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי רכב



טופס דיווח - נספח ג.2. האתרים/היעדים, בהם הוסדרה הובלת כלי רכב בודד
ע"י מושה ממחסן מאושר לאתר המאובטח ו בתזרע בהתאם לסעיף 6.ב (1) |
במסמך המלצות המשטרת.

מספר סדרי	שם האתר / היעד	כתובת	טל' ודו-אייל
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

תאריך

חותמת הארגון

חותימות בעלי הרישויו המינוי



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרשוי כלי רכב



טופט דיווח - נספח ג.ג. האתרים/היעדים, בהם הוסירה חובלת כלי רכב בודד ע"י מושחה לבית ובחרזה בעלייה של "מגורים ביישוב זמני" בהתאם לטעיף 6.6 ב(2) במסמך המלצות המשטרת.

מספר סדר	שם האתר / היעד	כתובת	טל' ודויל'
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

תאריך

חותמת הארגון

חתימת בעל הרישוי המוחדר



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרישוי כלי רכב



טופס דיווח - נספח ג.4. בהם תוסדרה הובלת כלי רכב בודד ע"י מושעה לבתו
ובחוורה לצורך "כוננות מאושרת", בהתאם לסעיף 6(ד) במסמך המלצות המשטרת.

מספר סדרי היעד	שם האטר/ כתובת	טל' ודוואיל
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

תאריך _____

חותמת הארגון

חותימת בעל הרישון המivo'ץ



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרשוי כלי רכב



טופס דיווח - נספח ג.5. בהם אושרה "העברה חמה" בין מושגים בתום משמרות ו/או
העיסוק בהתאם לסעיף 9(ג) במסמך המלצות המשטרת

מספר סדרי	שם האטר/היעד	כתובת	טל' ודוואיל
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

תאריך

חותמת הארגון

חתימת בעל הרישויו המួחץ



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
האגף לרשוי כלכלייה



נספח ג.ג. הצעת החלופה ליישום מדיניות הפקחת בלי הירידת במקומות העיסוק

בהתאם לסעיף 6.ה. למסמך המלצות המשטרה, מוגשת בזאת החלופה המפורטת להלן לאישור הרשות המוסמכת:

תאריך _____

חותמת הארגון _____

חתימת בעל הרישיון המיוחד